



ZONA TESTA doga sagomata terminale

ZONA SPALLE elementi doga per regolatori di indipendenti 3D a sostegno lordosi rigidità ed anello portanza media di colore grigio

ZONA LOMBARE ZONA BACINO

ZONA GAMBE doghe a portanza media ZONA PIEDI doga sagomata terminale




Doghe da 25 mm

Il piano di riposo con doghe da 25 mm risulta adatto a conformarsi puntualmente alle diverse posizioni assunte durante il riposo.



I regolatori di rigidità ad anello consentono di regolare la portanza nella zona del bacino. Questo sistema funziona come una balestra; spostando gli anelli dal centro verso l'esterno si aumenta la rigidità.



Sospensioni 3D Posizionate sulla spalla accolgono la sporgenza della spalla in tutte le Doga lordosi posizioni assunte durante E il perfetto sostegno per la curva della lordosi il riposo

Modelli Disponibili

La serie ConformWed è disponibile nei modelli fisso, manuale, elettrico, elettrico easy move. Sia nelle misure singole, piazza e mezzo e matrimoniale.









MANUALE



ELETTRICA



ENDLESS



ZONA TESTA doga sagomata terminale

ZONA SPALLE ZONA LOMBARE ZONA BACINO doga ad ala di doga a portanza doga anatomica gabbiano neutra doga anatomica con regolatori di rigidità ZONA GAMBE doghe a portanza neutra

ZONA PIEDI doga sagomata terminale



Giunto Endless

Questa collaudata sospensione in SEBS risulta indistruttibile e svolge la sua funzione in modo ineguagliabile



Doghe di varie forme e dimensioni

La zona spalle si caratterizza per la doga ad ala di gabbiano con pellicola melaminica rossa mentre la zona del bacino con regolatori di rigidità è di colore bianco, doghe terminali sagomate bianche sono poste ai due estremi.






Regolatori di rigidità

Nella zona del bacino la portata è graduata dai regolatori di rigidita




Modelli Disponibili

La serie Endless è disponibile nei modelli fisso, manuale, elettrico. Sia nelle misure singole, piazza e mezzo e matrimoniale.









MANUALE




ELETTRICA

ELETTRICA

MANUALE





ZONA TESTA/SPALLE doghe standard da 55 mm ZONA LOMBARE/BACINO doghe maggiorate da 100mm ZONA GAMBE/PIEDI doghe standard da 55 mm



Incasso trave doga

Questa accurata lavorazione evita il movimento della doga e lascia inalterata la portata del trave centrale.



Combinazione di doghe da 100 e 55 mm

Questo robusto e indistruttibile piano di riposo si caratterizza per doghe da 100 mm nelle zone di maggiore portata e da doghe da 55 mm nel resto della rete.

Modelli Disponibili

La serie Energefic è disponibile nel modello fisso nelle misure singola, piazza e mezzo e matrimoniale.





RETE GHOST

La rete elettrica **Ghost** con motore silenzioso a scomparsa garantisce assenza di ingombro nell'area sottostante facilitando così la pulizia e l'installazione su qualsiasi letto, anche a cassettone. Con **Ghost** otterrete il massimo comfort, scegliendo con un telecomando la posizione ottimale per riposare meglio.

Il telaio in multistrato di faggio, trattato con vernici atossiche, in cui sono state inserite doghe in faggio sagomate e flessibili con regolatori di rigidità, consente di ottenere a piacere un un piano letto più rigido o più morbido a seconda dei diversi carichi di peso.

sezione telaio lamellare 70x25 mm



Doga sagomataLe doghe alla base della testa
e dei piedini sono appositamente sagomate per un
migliore accoglimento del
materasso.



Doghe ergonomicheUna particolare fresatura passante sulle doghe aumenta la stabilità e la risposta elastica del piano letto dove maggiormente occorre.



Regolatori rigidità Le doghe della zona lombare sono dotate di regolatori scorrevoli ad anelli che consentono di variare la rigidità e l'anatomicità del sostegno.



Portadoghe in Hytrel I giunti flessori basculanti in Hytrel, elastici e indeformabili, assicurano un molleggio ideale in base al carico e alle sollecitazioni del materasso.



Angoli antiurto
Telaio rifinito con angoli a 90°
e fascetta in gomma anti-shock
per proteggere e attutire gli
urti.





MATRIMONIALE MOTORE doghe in faggio 68 doghe 38x8 mm



LINEA PRESTIGE

La nuova linea di supporti anatomici **Prestige**, lavorando in completa sinergia con il materasso, favorisce l'accoglienza e il rilassamento muscolare delle zone spalle e bacino, rispettando le caratteristiche della struttura vertebrale.

Prestige, unica per performance e qualità, fonde tecnologia e naturalità grazie a doghe realizzate in multistrato di faggio 100%, con regolatori di rigidità dorsali, giunti flessori ergonomici e basculanti che assicurano un molleggio ideale.

sezione telaio lamellare 60x30 mm



Doghe micro ondulate Le doghe sono rivestite da una speciale pellicola ondulata studiata per aumentare la circolazione d'aria ed evitare il ristagno dell'umidità.



Supporto personalizzato Le doghe della zona spalle sono provviste di sospensioni indipendenti per personalizzare la rigidità ed assecondare peso e anatomia del corpo.



Regolatori rigidità Le doghe della zona lombare sono dotate di regolatori scorrevoli ad anelli che consentono di variare la rigidità e l'anatomicità del sostegno.



Portadoghe in Hytrel I giunti flessori basculanti in Hytrel, elastici e indeformabili, assicurano un molleggio ideale in base al carico e alle sollecitazioni del materasso.



Angoli antiurto
Il telaio è rifinito con inserti
angolari a 90° e fascette in
gomma anti-shock per proteggere e attutire gli urti.

SINGOLA MOTORE doghe in faggio 28 doghe 38x8 mm



Movimento motorizzato Motore a normativa europea TUV con dispositivo di emergenza Stop Current per ripristinare la posizione originale della rete in caso di black-out.

MATRIMONIALE MOTORE doghe in faggio 56 doghe 38x8 mm















LINEA SOFT

Pensati per offrire il massimo della comodità e per rendere ancora più funzionale il giusto equilibrio tra rete e materasso, i supporti anatomici della linea **Soft** sono realizzati in multistrato di faggio 100% con

speciali doghe centrali, posizionate in area dorsale, che aumentano l'elasticità. Un riposo personalizzabile è possibile grazie alla presenza di regolatori di rigidità nell'area a contatto della zona lombare.


sezione telaio lamellare 70x25 mm



Doga sagomata Le doghe alla base della testa e dei piedini sono appositamente sagomate per un migliore accoglimento del materasso.



Doghe ergonomicheUna particolare fresatura passante sulle doghe aumenta la stabilità e la risposta elastica del piano letto dove maggiormente occorre.



Regolatori rigidità Le doghe della zona lombare sono dotate di regolatori scorrevoli ad anelli che consentono di variare la rigidità e l'anatomicità del sostegno.



Portadoghe in Hytrel I giunti flessori basculanti in Hytrel, elastici e indeformabili, assicurano un molleggio ideale in base al carico e alle sollecitazioni del materasso.



Angoli antiurto
Telaio rifinito con angoli a 90°
e fascetta in gomma anti-shock
per proteggere e attutire gli
urti.

SINGOLA MOTORE doghe in faggio 32 doghe 38x8 mm



Motore a normativa europea TUV con dispositivo di emergenza Stop Current per ripristinare la posizione originale della rete in caso di black-out.

MATRIMONIALE MOTORE doghe in faggio 64 doghe 38x8 mm









38x8 mm







LINEA MOTIVA

La scelta della rete a doghe in legno multistrato di faggio 100% **Motiva** è il primo passo verso un riposo più sereno e rigenerante. **Motiva** garantisce maggior comfort durante il sonno, offrendo il massimo dell'elasticità e della resistenza grazie a speciali doghe posizionate in area dorsale dotate di doppi giunti flessori. I portadoghe ammortizzanti doppi assicurano un molleggio ideale per facilitare il relax e la presenza di regolatori di rigidità nell'area lombare favoriscono un sonno personalizzato.

sezione telaio lamellare 60x25 mm



Doghe ergonomicheUna particolare fresatura passante sulle doghe aumenta la stabilità e la risposta elastica del piano letto dove maggiormente occorre.



Regolatori rigidità Le doghe della zona lombare sono dotate di regolatori scorrevoli ad anelli che consentono di variare la rigidità e l'anatomicità del sostegno.



Portadoghe in Hytrel I giunti flessori basculanti in Hytrel, elastici e indeformabili, assicurano un molleggio ideale in base al carico e alle sollecitazioni del materasso.



Angoli antiurto
Telaio rifinito con angoli a 90°
e fascetta in gomma anti-shock
per proteggere e attutire gli
urti.

SINGOLA MOTORE doghe in faggio **30 doghe 38x8 mm**



Movimento motorizzato
Motore a normativa europea
TUV con dispositivo di emergenza Stop Current per ripristinare la posizione originale
della rete in caso di black-out.

MATRIMONIALE MOTORE doghe in faggio 60 doghe 38x8 mm









38x8 mm

SINGOLA FISSA doghe in faggio 30 doghe 38x8 mm



LINEA ECOLOGICA

Ecologica è una linea di supporti ergonomici essenziali e robusti per un riposo di qualità superiore, realizzati con doghe in multistrato di faggio 100% inserite nel telaio attraverso efficaci sostegni

calibrati e anticigolio, insuperabili per durata e silenziosità. La rigidità della zona dorso lombare è personalizzabile grazie alla presenza di regolatori anatomici.

sezione telaio lamellare 60x25 mm



Regolatori rigidità
Le doghe della zona lombare
sono dotate di regolatori scorrevoli ad anelli che consentono
di variare la rigidità e l'anatomicità del sostegno.



Angoli antiurto
Telaio rifinito con angoli a 90°
e fascetta in gomma anti-shock
per proteggere e attutire gli
urti.

SINGOLA MOTORE doghe in faggio 17 doghe 68x8 mm

> Movimento motorizzato Motore a normativa europea TUV con dispositivo di emergenza Stop Current per ripristinare la posizione originale della rete in caso di black-out.

MATRIMONIALE MOTORE doghe in faggio 34 doghe 68x8 mm















RETI STEEL WOOD Progetti per migliorare la qualità del riposo.

Italiana Materassi propone un'immagine rinnovata delle reti a doghe, coniugando il giusto equilibrio tra legno in lamellare di faggio e rifiniture in acciaio, per conciliare le esigenze di comfort posturale e senso estetico.

La linea **Steel Wood** nasce da studi tecnico-scientifici elaborati contestualmente alla ricerca di eleganti rifiniture e design. L'obiettivo principale di **Italiana Materassi** è, infatti, di progettare e realizzare supporti letto che rispettino l'ergonomia naturale del corpo e ne potenzino, durante il sonno, le capacità operative, per migliorare la qualità di vita delle persone.



ergonomica + elegante + resistente



LINEA DYNAMIC

Progettata e costruita con telai in acciaio che si attengono a rigorosi principi di sicurezza regolati da normative europee, la linea **Dynamic** offre robustezza, affidabilità e perfetta adattabilità ad ogni persona. Le doghe in legno di faggio curvato, con speciali

forature, offrono un piano di appoggio diversificato nella zona dorsale. **Dynamic** dispone di tensori lombari regolabili, per adattare il supporto al grado di rigidezza desiderato, e di giunti flessori che facilitano l'adattamento ai movimenti del corpo.

sezione telaio in acciaio 50x30 mm



Doga sagomata Le doghe alla base della testa e dei piedini sono appositamente sagomate per un migliore accoglimento del materasso.



Regolatori rigidità Le doghe sono provviste di regolatori che permettono variare la rigidità e anatomicità nella zona lombare, assicurando una postura ergonomica.



Portadoghe in Hytrel I giunti flessori basculanti in Hytrel, elastici e indeformabili, assicurano un molleggio ideale in base al carico e alle sollecitazioni del materasso.



Angoli arrotondati La particolare lavorazione della rete consente di ottenere un angolo arrotondato per il perfetto riempimento del letto ed un'estetica elegante.

SINGOLA MOTORE doghe in faggio 28 doghe 38x8 mm



Movimento motorizzato
Motore a normativa europea
TUV con dispositivo di emergenza Stop Current per ripristinare la posizione originale
della rete in caso di black-out.

MATRIMONIALE MOTORE doghe in faggio 56 doghe 38x8 mm







ATP
doghe in faggio
28 doghe
38x8 mm



ATP doghe in faggio 56 doghe 38x8 mm





LINEA COMBINATA

Collaudata e robusta, la linea **Combinata** presenta una struttura solida in acciaio verniciato con colore atossico.

Le doghe in legno di faggio si inseriscono sul telaio

in acciaio attraverso collaudati invasi resistenti e silenziosi. Sono, inoltre, provviste di cursori regolabili che permettono di variare e personalizzare le sollecitazioni del peso nella zona lombare.

sezione telaio in acciaio 50x30 mm



Regolatori rigidità Le doghe della zona lombare sono dotate di regolatori scorrevoli ad anelli che consentono di variare la rigidità e l'anatomicità del sostegno.



Portadoghe L'aggancio fra le doghe e il telaio è realizzato con supporti anticigolio in PVC.



Angoli arrotondati La particolare lavorazione della rete consente di ottenere un angolo arrotondato per il per-fetto riempimento del letto ed un'estetica elegante.

doghe in faggio 18 doghe 68x8 mm

SINGOLA MOTORE



TUV con dispositivo di emer-genza Stop Current per ripristi-nare la posizione originale della rete in caso di black-out.

MATRIMONIALE MOTORE doghe in faggio 36 doghe 68x8 mm









SINGOLA FISSA doghe in faggio 19 doghe 68x8 mm

